

ЗАТВЕРДЖУЮ:

**Заступник Міністра захисту довкілля
та природних ресурсів України**

Олександр СЕМЕНЕЦЬ

2025 р.

ТАРНА ЕТИКЕТКА

Медян Екстра 350 SC, KC
(хлорокис міді, 350 г/л (g/L)),
фунгіцид

1. **Заявник:** Синтоз Агро СП. З о.о., Польща (Synthos Agro Sp z o.o., Chemikow Street 1, 32-600 Oswiecim, Poland. Tel. +48 33 847 47 77).
 2. **Виробник:** Синтоз Агро СП. З о.о., Польща (Synthos Agro Sp z o.o., Chemikow Street 1, 32-600 Oswiecim, Poland. Tel. +48 33 847 47 77).
 3. **Призначення:** Медян Екстра 350 SC, KC є контактним фунгіцидом, що має профілактичну дію проти широкого спектру збудників хвороб; характеризується бактерицидною дією. Препарат характеризується високою біологічною ефективністю та призначений для запобігання грибовим і бактеріальним захворюванням, що вражають виноградники, томати, огірки, картоплю, цукровий буряк, груші та яблуни. При внесенні Медян Екстра 350 SC, KC до початку (профілактично) або в момент виникнення інфекції препарат припиняє проростання спор. Після внесення препарату на поверхні створюється захисний шар.
 4. **Класифікація ВООЗ, токсичність:** 2 клас небезпечності відповідно до Гігієнічної класифікації пестицидів за ступенем небезпечності.
Небезпечність відповідно до класифікації GHS: гостра токсичність – категорія 4; подразнююча дія на шкіру – категорія 1; подразнення очей – категорія 2; токсичність для водних організмів (хронічна) – категорія 1.
- 

Застереження!
H302: Шкідливо при ковтанні.
H317: Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
H319: Спричиняє сильне подразнення очей.
H332: Шкідливо при вдиханні.
H410: Дуже токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками.
EUN401: Для уникнення виникнення ризиків для здоров'я людини і довкілля, дотримуйтесь інструкцій з безпечного використання.
5. **Реєстраційний номер:** 14404, серія А 09157.
Дата закінчення терміну реєстрації: 31.12.2029.
 6. **Пакування:** полімерні, металеві, фольговані ємності (пакети, флакони, пляшки, каністри, бочки, контейнери) об'ємом від 0,001 до 1000 л (0,001-1000 L).
 7. **Дата виготовлення:** зазначена на упаковці.
 8. **Гарантійний термін зберігання:** у нерозкритій заводській упаковці протягом 3 років від дня виготовлення.

9. Сумісність з іншими препаратами: суміщається з пестицидами, за винятком органофосфатів та препаратів, що утворюють низько кислотну реакцію бакової суміші (нижче за рН 5,5).

10. Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину: перед тим як почати приготування робочої рідини слід ретельно визначити потрібну її кількість. Перед застосуванням препарат необхідно збовтати в упаковці. Визначену кількість препарату перелити у ємність обприскувача, частково, на 1/3 наповненого водою (з включеним змішувачем) і потім долити водою до потрібної кількості. Обприскування слід проводити з включеним змішувачем. Після переливання препарату у ємність обприскувача, який немає гідравлічного змішувача, робочий розчин необхідно розмішати механічним способом.

Рекомендована норма витрати робочої рідини для обприскування:

- винограду, яблуні, груші – 800-1000 л/га (L/ha));
- томатів та огірків – 300-400 л/га (L/ha));
- польові культури – 200-300 л/га (L/ha));

Норма витрати препарату – відповідно до п.11.

11. Регламенти застосування: у сільському господарстві на культурах та з нормами витрати відповідно до таблиці.

Культура	Об'єкт, проти якого обробляється	Норма витрати препарату, л/га (L/ha)	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Виноградники	Мілдью, антракноз	2,5 – 3,5	Обприскування в період вегетації	4	30
Яблуня, груша	Парша, плямистості, бактеріальні хвороби: бактеріальний опік, бактеріальний рак та ін.	1,5 – 2,0	Обприскування в період вегетації	2	20
Томати	Фітофтороз, макроспоріоз, бура плямистість, бактеріальні хвороби: бактеріальна крапчастість, чорна бактеріальна плямистість, мокра гниль, м'яка гниль та ін.	2,0 – 2,5	Обприскування в період вегетації	3	14
Огірки	Пероноспороз, антракноз, бактеріоз	2,0 – 2,5	Обприскування в період вегетації	3	14
Буряки цукрові	Церкоспороз	4,0	Обприскування в період вегетації	4	20
		1,0 – 1,5	Обприскування в період вегетації. Застосування препарату в бакових сумішах	3	20
Соя	Бактеріоз, пероноспороз, септоріоз, церкоспороз	1,5 – 2,0	Обприскування в період вегетації	2	30

Для роздрібного продажу населенню:					
Картопля	Фітофтороз, макроспоріоз	20-30 мл/ 5 л води/ 100 м ²	Обприскування в період вегетації	3	20
Томати	фітофтороз, макроспоріоз, бура плямистість, бактеріальні хвороби: бактеріальна крапчастість, чорна бактеріальна плямистість, мокра гниль, м'яка гниль та ін.	20 мл/ 4-5 л води/ 100 м ²	Обприскування в період вегетації	3	20
Яблуна	Парша, плямистості, бактеріальні хвороби: бактеріальний опік, бактеріальний рак та ін.	20-30 мл/ 8-10 л води /100 м ²	Обприскування в період вегетації	2	20

Строки виходу людей на оброблені площі для проведення ручних/механізованих робіт: буряки цукрові, виноградники, яблуна, груша, томати, огірки, картопля – 7 діб/3 доби, соя – не потребує/3 доби.

Обприскування проводять при швидкості вітру не більше 5 м/с (m/s). Повторні обробки проводять з інтервалом 7-10 днів залежно від погодних умов.

Для підвищення ефективності захисту культур та обмеження виникнення резистентності до фунгіцидів з інших хімічних груп, препарат Медян Екстра 350 SC, КС слід застосовувати поперемінно з іншими фунгіцидами.

Безпечність для нецільових об'єктів: дуже шкідливий для водних організмів з довготривалими наслідками. Дозволено до використання за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства.

12. Умови та заходи безпеки під час роботи, транспортування і зберігання всі роботи, пов'язані зі зберіганням і застосуванням препарату організують і проводять у суворій відповідності з Державними санітарними правилами «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98.

Всі особи, які працюють з препаратом, повинні мати допуск (посвідчення) на право здійснення робіт з пестицидами і агрохімікатами, виданий відповідно до порядку отримання допуску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 травня 2023 р. № 458. До роботи з препаратом не допускаються особи, молодші 18 років, вагітні та жінки матері-годувальниці, а також особи, у яких при попередньому медичному огляді виявлені захворювання, що є протипоказанням для роботи з пестицидами. Всі роботи слід проводити з використанням засобів індивідуального захисту. Під час проведення робіт необхідно суворо дотримуватися правил особистої гігієни, забороняється приймати їжу, пити і курити. Слід уникати потрапляння препарату в легені, на шкіру та в очі працівників. Тривалість роботи з препаратом не повинна перевищувати 4 годин на добу з доопрацюванням решти часу робочого дня на операціях, не пов'язаних із застосуванням пестицидів. Після роботи з препаратом необхідно прийняти душ і повністю вимитися з милом.

Транспортування препарату разом з іншими вантажами забороняється. Транспортні засоби повинні відповідати вимогам чинних стандартів безпеки та охорони праці; мати відповідне маркування і свідоцтво про допущення до перевезення.

Препарат слід зберігати в закритій заводській упаковці у сухому, темному, прохолодному складському приміщенні, призначено для зберігання пестицидів та обладнане вентиляцією. Зберігати в місцях недоступних для дітей. Не зберігати разом з продуктами харчування та кормами для тварин. Уникати прямого сонячного проміння та відкритого вогню (ДБН В.2.2-7-98 «Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин»). Категорично забороняється використання тари з-під пестициду для зберігання і транспортування харчових продуктів, фуражу і питної води. Рекомендована температура зберігання від +0 °C до +30 °C.

13. Перша медична допомога: за перших ознак нездужання слід негайно припинити роботу, зняти робочий одяг і вивести постраждалого на повітря.

При потраплянні препарату на шкіру: зняти забруднений одяг і ретельно промити забруднені ділянки теплою водою з милом.

При попаданні препарату в очі: ретельно промити їх водою протягом 15 хвилин. Якщо біль не проходить, звернутися до лікаря.

При вдиханні: припинити роботу, вивести потерпілого з робочої зони на свіже повітря, забезпечити теплом та надати спокій. При ускладненому диханні – надіти кисневу маску. У разі необхідності зробити штучне дихання. Звернутись до лікаря.

При ковтанні препарату: при попаданні препарату в шлунок необхідно прополоскати рот, випити велику кількість води, а потім шляхом подразнення задньої стінки горлянки викликати блювання. Повторити це декілька разів, після чого дати потерпілому випити склянку води, в якій розмішати 4-5 таблеток карболену або активованого вугілля (2 столові ложки), а потім 20 г (г) глауберової солі або сірчанокислої магнезії на 1/2 склянки води.

Специфічний антидот відсутній. Лікування симптоматичне.

14. Заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків при застосуванні пестициду:

Заходи та засоби знешкодження залишків препаратів та знищення тари: у разі розливу препарату зібрати його адсорбентом (пісок, тирса), забруднені шари ґрунту видалити, запакувати в упаковку, яка не допускає його висипання, та передати для подальшого знешкодження суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Забороняється виливати залишки препарату, робочий розчин препарату до мереж водовідведення. Залишки препарату на різних поверхнях (транспортні засоби, обладнання для застосування і приміщення) видаляють водними розчинами технічних або синтетичних миючих засобів. Забороняється повторно використовувати тару від препарату.

Після застосування тара з-під пестициду повинна бути приведена в непридатність. Використані контейнери з-під пестициду, попередньо промиті з внутрішньої і зовнішньої сторін, повинні бути зруйновані (пробиті) і передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право такого суб'єкта господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів.

Для знезараження тари, обладнання і спецодягу забороняється використовувати лужні матеріали, відкрите полум'я, високі температури, тому що вони можуть призвести до утворення небезпечних сполук.

Протипожежні заходи.

Засоби пожежогасіння: вода, піна, сухі хімікати, вуглекислий газ. Невідповідні засоби пожежогасіння: засоби під високим тиском.

Особливі небезпеки, пов'язані з речовиною або сумішшю: при термічному розкладанні або горінні можуть утворюватися хлористий водень, оксид вуглецю, оксид міді.

Поради для пожежників, захисне спорядження: використовуйте автономний дихальний апарат і повний комплект засобів індивідуального захисту. Після використання промийте використане спорядження. Якщо використовується вода, уникайте викиду в навколишнє середовище.

15. До відома споживача: виробник гарантує якість своїх пестицидів, поставляючи їх в оригінальній упаковці. Інструкція щодо використання та рекомендації розроблені лише для загального користування і компанія не може нести відповідальність за розбіжності в результатах, що залежать від місцевих умов. Споживач цього препарату є повністю відповідальним за вибір конкретних методів його використання та приймає на себе ризик, пов'язаний із зберіганням та використанням даного препарату. За збитки отримані внаслідок не відповідного інструкціям зберігання і використання препарату виробник відповідальності не несе.

Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання даного препарату.

Горизонтальна смуга зеленого кольору