ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 603 00 Brno
SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ
ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Anna Horáková /545 110 424
E-MAIL: anna.horakova@ukzuz.gov.cz

DATUM: 22. 1. 2025

Obchodní název přípravku: **Tores 250 EC, Aldifol 250 EC**

1. *Klasifikace přípravku podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:*
   Acute Tox. 4, H302; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

2. *Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:*
   a) *Výstražné symboly podle přílohy V nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:*

   b) *Signální slovo podle čl. 20 nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:*
   Nebezpečí

   c) *Standardní věty o nebezpečnosti podle přílohy III nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:*
   H302 Zdraví škodlivý při požití.
   H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
   H315 Dráždí kůži.
   H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
   H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
   H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

   d) *Označení z hlediska ochrany zdraví člověka podle přílohy II nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:*
   EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

   e) *Název nebezpečných látek podle čl. 18 nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:*
   aromatické uhlovodíky C10-C13, < 1 % naftalenu

3. *Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

a) *Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence dle přílohy I odst. 1 písm. l) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

SPa 1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku ze skupiny azolů, v jádrovinách vícekrát než 4x za vegetační sezónu plodiny.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny azolů, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

V oblastech s vysokým infekčním tlakem neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku ze skupiny azolů, opakovaně v jedné sezóně ve stejné plodině proti chorobám s vysokým rizikem vzniku rezistence (padlí travní).

Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku životního cyklu houby. Nespoléhejte na případný kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

b) *Informace k příbalovému letáku dle přílohy I odst. 1 písm. p) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

c) *Informace ke skladování přípravku podle přílohy I odst. 1 písm. q) a r) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až + 30 °C.

d) *Kategorie uživatelů, kteří smí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 547/2011 přípravek používat:*

Profesionální uživatel

e) *Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

i. Obecná ustanovení

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

f) *Informace o první pomoci ve smyslu přílohy I odst. 1 písm. g) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

Všeobecné pokyny: Vždy při požití nebo projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (např. přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí, podráždění kůže – zarudnutí, svědění, pálení kůže nebo vyrážka, nevolnost apod.) nebo v případě pochybností urychleně kontaktujte lékaře.

Dále kontaktujte lékaře, projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (např. nevolnost, dýchací potíže, kašel i se zpožděním několika hodin) nebo v případě pochybností.

Při bezvědomí nebo sníženém vnímání uložte postiženého do zotavovací (dříve stabilizované) polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, uvolněte oděv a dbejte o průchodnost dýchacích cest.

První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Odložte kontaminovaný oděv.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou / vlažnou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím, pokud možno vlažné čisté vody. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Nikdy nevyvolávejte zvracení. Ústa vypláchněte vodou (pouze je-li postižený při vědomí). Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

g) *Pokyny k použití osobních ochranných prostředků ve smyslu přílohy III bod 2 nařízení Komise (EU) č. 547/2011 pro osoby manipulující s přípravkem:*

<u>Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě, plnění a čištění aplikačního zařízení:</u>

Ochrana dýchacích orgánů	není nutná
Ochrana rukou	gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s kódem podle ČSN EN ISO 374-1
Ochrana očí a obličeje	ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166
Ochrana těla	ochranný oděv podle ČSN EN ISO 27065 (pro práci s pesticidy – typu C3), popř. celkový ochranný oděv typu 3 nebo 4 podle ČSN EN 14605+A1 označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688 (nezbytná podmínka – oděv musí mít dlouhé rukávy a nohavice) při ředění přípravku gumová nebo plastová zástěra
Dodatečná ochrana hlavy	není nutná
Dodatečná ochrana nohou	uzavřená pracovní obuv podle ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na vykonávanou práci)
Společný údaj k OOPP	poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit

<u>Osobní ochranné pracovní prostředky při aplikaci:</u>

Při vlastní aplikaci, když je pracovník dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče typu 3 nebo 4 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu, aerosolu, resp. i parám, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.

4. *Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:*

   Při aplikaci použít traktor s uzavřenou kabinou pro řidiče typu 3 nebo 4 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu, aerosolu, resp. i parám. Ruční aplikace (např. trakařovými / zádovými postřikovači) není povolena.

   Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

   Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

   Zamezte styku přípravku a aplikační kapaliny s kůží a očima.

   Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků.

   Po odložení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) se důkladně umyjte / osprchujte.

   Po skončení práce ochranný oděv a další OOPP vyperte / očistěte.

   Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

   Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

   Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci.

   Při přípravě aplikační kapaliny nepoužívejte kontaktní čočky.

5. *Rozsah povoleného použití:*

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
jabloň	strupovitost jabloně	0,2 l/ha	28	1) od: 57 BBCH, do: 72 BBCH	5) venkovní prostory
řepka olejka ozimá	alternáriová skvrnitost brukvovitých, hlízenka obecná	0,5 l/ha	74	1) od: 60 BBCH, do: 65 BBCH	5) pole
pšenice ozimá	helmintosporióza pšenice, padlí travní, rez pšeničná, braničnatka pšeničná	0,5 l/ha	62	1) od: 33 BBCH, do: 55 BBCH	5) pole
tritikale ozimé	padlí travní, rez pšeničná, braničnatka pšeničná	0,5 l/ha	62	1) od: 33 BBCH, do: 55 BBCH	5) pole
brambor	hnědá skvrnitost bramborových listů	0,3 l/ha	14	1) od: 51 BBCH, do: 91 BBCH	5) pole
cukrovka	cerkosporióza řepy	0,32-0,4 l/ha	35	1) od: 31 BBCH, do: 49 BBCH	5) pole

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
jabloň	600 l/ha	postřik, rosení	3x za rok	10 dnů
brambor	200 – 400 l/ha	postřik	4x	10 dnů
pšenice ozimá, tritikale ozimé, cukrovka	200 – 300 l/ha	postřik	2x	14 dnů
řepka olejka ozimá	300 l/ha	postřik	1x	

Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije při nižším infekčním tlaku.

Přípravek vykazuje proti braničnatce pšeničné a helmintosporióze pšenice v pšenici ozimé průměrnou účinnost.
Přípravek vykazuje proti braničnatce pšeničné v tritikale ozimém průměrnou účinnost.
Přípravek vykazuje v bramboru proti hnědé skvrnitosti bramborových listů průměrnou účinnost.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
jabloň	25	18	14	6
řepka olejka ozimá, cukrovka, brambor, tritikale ozimé, pšenice ozimá	4	4	4	4

Při aplikaci přípravku do cukrovky, brambor, tritikale ozimé a pšenice ozimé:
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ≥ 3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Při aplikaci přípravku jabloní:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel [m]				
jabloň, řepka olejka ozimá, cukrovka, brambor, tritikale ozimé, pšenice ozimá	5	5	5	5